

DE&E 德意
Golden Life



服务宗旨：精诚服务 真诚到家
服务目标：确保顾客满意 赢得顾客赞誉

德意产品保修年限：

油烟机：2年（马达10年，购买后一年内，马达不工作包换新机）

燃气灶：2年

蒸烤箱：2年

澳大利亚总代理：

East Upward Building Supplies Pty Ltd

47 Henderson Rd, Clayton, VIC 3168

官方网址：www.audee.com.au

☎：0413587118



德意电器官方网站

DE&E 德意
Golden Life



德意大风压油烟机

1800m³/h 快吸油烟 1200Pa 排净油烟



油烟机



灶具



蒸箱



烤箱



蒸烤一体

德意电器产品手册
www.audee.com.au



公司简介

杭州德意智家股份有限公司多年来一直在坚持营建高尚的生活，随着新中产阶层不断崛起，无论是数量还是所创造的社会价值，已然让他们成为了城市发展的中坚。不同于过去，新中产们对生活有着自己独特的向往与追求，而这些恰恰与德意电器的坚持理念不谋而合。1992年，“德意”这个特立于中国厨电行业的名字，便和德国精湛工艺、意大利美学品位一起，开始改变中国人的厨房生活。30年的砥砺前行，德意一直挺立厨电科技创造的最前沿，用诸多革命性成果，引领着行业的潮流；更凭借精雕细琢的工匠精神，难以复刻的产品品质，让更贴近切身所需的厨电产品，将高尚生活带到了大众之中。

智慧工厂

德意电器智慧工厂总投资7亿元人民币，厂区占地面积117亩，规划建筑面积近19.5万平方米，产能达50亿元以上。生产大楼是以工业4.0为设计理念进行规划，是杭州工厂物联网和工业互联网试点单位，也是国内高端厨电产品生产基地之一。



工业4.0设计理念

厂区面积		78,000m ²
总建筑面积		195,000m ²
年产值		50亿元
产能		2,000,000件

30年品牌实力见证



行业一流的工业4.0智慧工厂


厨电行业唯一入选
央视《工匠精神》

先进的设备
专业的检测

高新技术企业

实力铸就 企业荣誉

荣誉源于**实力**，用心铸就辉煌，**30**多年风雨深耕，**50**余项重量级荣誉



中国吸油烟机行业30年最具影响力企业
中国家居十大品牌
中国厨卫电器企业10强
中国优秀民营科技企业
中国轻工业百强企业
中国十大最具文化价值品牌

全国质量诚信优秀典型企业
中国消毒柜市场用户十大满意品牌
中国新媒体营销厨具行业龙头企业
中国百强地产精装修十强供应商
中国房地产工程合作优质材料供应商
中国房地产开发企业500强首选供应商

合作伙伴

工程项目



KA渠道



德意大风压油烟机

让澳洲用户尖叫的极致好烟机

- 深腔拢烟**
创新140mm二阶拢烟深腔，腔深超越传统塔形机，“伯努利效应”黄金屋脊设计，360°全面拢烟。
- 超大吸力**
超大吸风量可达24m³/min以上，远超行业17m³/min标准，强劲吸力，秒吸油烟。
- 超大风压**
搭载变频自适应电机，创新风压智能补强系统，调节涡轮转速，彻底解决住宅公共烟道拥堵和油烟倒灌。

- 超级静音**
搭载音速飞行叶轮，有效降噪至≤53分贝。独创设计由德国国家级博士后科研工作站与西安交通大学历时三年研制而成。
- 橱电一体**
防护罩深325mm，与标准橱柜完美匹配。橱电配置一体化，缔造时尚生活空间。



- 加热自清洁**
烟机累计使用60小时后，自动启动热清洗程序，通过75°C高温溶解液化油污，自动流入油杯保持烟机大吸力，解决烟机清洗难度。
- 风道系统**
蜗壳增压，更加精准把控空气流向，66.6°离心角，为油烟离场开启黄金通道。
- 1200Pa超级风压**
德意首创行业超大风压400-1200Pa，有效应对空气热压和机械静失衡，畅排油烟，净吸无余。



全新品类
德意穹顶式吸油烟机
独创140mm二阶拢烟深腔，腔深超越传统塔形机

拢烟面积多≈**30%**

VS

德意穹顶式吸油烟机拢烟区 VS 普通欧式吸油烟机拢烟区



- ▲ SP3.0全直流变频马达动力芯
- ▲ 高温自清洁：历久弥新，持久大吸力
- ▲ 挥手感应：隔空智控，手指面板都洁净
- ▲ 智能升降：随风而动，自动导烟
- ▲ 深拢近吸，让油烟无处遁形
- ▲ 烟灶联动：灶具点火同时油烟机即时启动

▲ 最大排风量 (m ³ /hr)	1,800
▲ 最大风压 (Pa)	1200
▲ 噪声 (声压级; dB)	54
▲ 整机功率 (W)	283
▲ 毛/净重 (KG)	37/28.7



- ▲ 四面深腔，紧锁油烟
- ▲ 更小身形，更配橱柜
- ▲ 高温自清洁，自动除油
- ▲ 挥手智控，隔空挥手即可自动开机
- ▲ 烟灶联动，灶具点火同时油烟机即时启动

▲ 最大排风量 (m ³ /hr)	1,800
▲ 最大风压 (Pa)	1000
▲ 噪声 (声压级; dB)	54
▲ 整机功率 (W)	260
▲ 毛/净重 (KG)	25/21



- ▲ 智能烟灶联动，点火自启排烟
- ▲ 立体环吸全域拢烟，油烟无处可逃
- ▲ 45cm黄金进深，释放自由烹饪空间
- ▲ 高温热溶自清洁：自动除油，释放双手
- ▲ 挥手感应操控，烹饪无需而动

▲ 最大排风量 (m ³ /hr)	1,800
▲ 最大风压 (Pa)	1000
▲ 噪声 (声压级; dB)	54
▲ 整机功率 (W)	260
▲ 毛/净重 (KG)	25/21



- ▲ 高档黑色玻璃屏幕，触控屏
- ▲ 穹顶式反向滤网设计，自动巡航增压
- ▲ 可视化数字变频马达，智能调节转速
- ▲ 全新升级静音羽翼风轮
- ▲ 专利防油屏，特氟龙涂层技术

▲ 最大排风量 (m ³ /hr)	1,480
▲ 最大风压 (Pa)	480
▲ 噪声 (声压级; dB)	53
▲ 整机功率 (W)	234
▲ 毛/净重 (KG)	29.5/24.5




- ▲ 高档全(304)不锈钢机身，触控屏
- ▲ 穹顶式反向滤网设计，自动巡航增压
- ▲ 可视化数字变频马达，智能调节转速
- ▲ 全新升级静音羽翼风轮
- ▲ 专利防油屏，特氟龙涂层技术

▲ 最大排风量 (m ³ /hr)	1,480
▲ 最大风压 (Pa)	480
▲ 噪声 (声压级; dB)	53
▲ 整机功率 (W)	234
▲ 毛/净重 (KG)	28/23

900mm T型油烟机 穹顶式智能增压系列油烟机

保修年限：油烟机2年 / 马达10年



A: 576 (HT90Q8)
600 (HT9085/HT9086)
540 (HT9035P/HT9091P)
B: 190 (HT90Q8/HT9035P/HT9091P)
180 (HT9085/HT9086)



- ▲ 宽幅天幕，高效拢烟
- ▲ 超薄机身，适配橱柜任意装
- ▲ 高温自清洁，自动除油免拆洗
- ▲ 智控设计，智享烹饪
- ▲ 油网易拆卸，可进洗碗机，告别手洗

▲ 最大排风量 (m ³ /hr)	1,800
▲ 最大风压 (Pa)	1200
▲ 噪声 (声压级; dB)	54
▲ 整机功率 (W)	272
▲ 毛/净重 (KG)	27.8/24.2




- ▲ SP3.0全直流变频电机
- ▲ 底侧双吸，油烟不近身
- ▲ 无阻式增压风道系统
- ▲ 挥手感应，隔空智控
- ▲ 高温自清洁，自动除油免拆洗

▲ 最大排风量 (m ³ /hr)	1,700
▲ 最大风压 (Pa)	920
▲ 噪声 (声压级; dB)	54
▲ 整机功率 (W)	272
▲ 毛/净重 (KG)	31.7/26.4

900mm侧吸油烟机 智能升降导烟板系列油烟机

保修年限：油烟机2年 / 马达10年



- ▲ 高档黑色玻璃屏幕，机械旋钮
- ▲ 导烟板滤网设计，高效导油腔
- ▲ 专利防油屏，特氟龙涂层技术

▲ 最大排风量 (m ³ /hr)	1,090
▲ 最大风压 (Pa)	400
▲ 噪声 (声压级; dB)	54
▲ 整机功率 (W)	202
▲ 毛/净重 (KG)	17.5/13.8




- ▲ 高档全不锈钢机身，机械旋钮
- ▲ 导烟板滤网设计，高效导油腔
- ▲ 专利防油屏，特氟龙涂层技术

▲ 最大排风量 (m ³ /hr)	1,090
▲ 最大风压 (Pa)	400
▲ 噪声 (声压级; dB)	54
▲ 整机功率 (W)	202
▲ 毛/净重 (KG)	16/12.3

600mm 小德意'吸霸王'系列油烟机


保修年限：油烟机2年 / 马达10年



S58666 (5眼 钢化玻璃)




- ▲ 产品尺寸(LxW;mm) 880x 520
- ▲ 挖孔尺寸(LxW;mm) 850 x 486
- ▲ 点火方式 强电点火
- ▲ 面板材质 钢化玻璃
- ▲ 锅架材质 铸铁
- ▲ 熄火保护 带熄火保护
- ▲ 燃烧效率(%) ≥62%
- ▲ 气源类型 天然气 / 液化气
- ▲ 炉头功率(MJ/h) 大炉头: 1*14.4
中炉头: 1*10.8
小炉头: 2*6.3
微小炉头: 1*3.6
- ▲ 额定压力(kPa) 1
- ▲ 毛/净重(KG) 23.3/21



S58668A (5眼 不锈钢)



- ▲ 产品尺寸(LxW;mm) 870 x 510
- ▲ 挖孔尺寸(LxW;mm) 850 x 486
- ▲ 点火方式 强电点火
- ▲ 面板材质 304不锈钢
- ▲ 锅架材质 铸铁
- ▲ 熄火保护 带熄火保护
- ▲ 燃烧效率(%) ≥62%
- ▲ 气源类型 天然气 / 液化气
- ▲ 炉头功率(MJ/h) 大炉头: 1*14.4
中炉头: 1*10.8
小炉头: 2*6.3
微小炉头: 1*3.6
- ▲ 额定压力(kPa) 1
- ▲ 毛/净重(KG) 19 / 17.5



SE313S (3眼 钢化玻璃)



New


- ▲ 产品尺寸(LxW;mm) 870x 510
- ▲ 挖孔尺寸(LxW;mm) 700 x 400
- ▲ 点火方式 电池点火
- ▲ 面板材质 钢化玻璃
- ▲ 锅架材质 冷轧钢板
- ▲ 熄火保护 带熄火保护
- ▲ 燃烧效率(%) ≥68%
- ▲ 气源类型 天然气 / 液化气
- ▲ 炉头功率(MJ/h) 大炉头: 2*18.72
小炉头: 2*7.2
- ▲ 额定压力(kPa) 1
- ▲ 毛/净重(KG) 20/18.5

S46036B (4眼 钢化玻璃)



New

- ▲ 产品尺寸(LxW;mm) 600 x 510
- ▲ 挖孔尺寸(LxW;mm) 560 x 470
- ▲ 点火方式 强电点火
- ▲ 面板材质 钢化玻璃
- ▲ 锅架材质 铸铁
- ▲ 熄火保护 带熄火保护
- ▲ 燃烧效率(%) ≥62%
- ▲ 气源类型 天然气 / 液化气
- ▲ 炉头功率(MJ/h) 大炉头: 1*14.4
小炉头: 1*6.3
微小炉头: 1*3.6
- ▲ 额定压力(kPa) 1
- ▲ 毛/净重(KG) 16.7 / 14.6



SE313S



S38628A

S38628A (3眼 不锈钢)



- ▲ 产品尺寸(LxW;mm) 870 x 510
- ▲ 挖孔尺寸(LxW;mm) 850 x 486
- ▲ 点火方式 强电点火
- ▲ 面板材质 304不锈钢
- ▲ 锅架材质 铸铁
- ▲ 熄火保护 带熄火保护
- ▲ 燃烧效率(%) ≥62%
- ▲ 气源类型 天然气 / 液化气
- ▲ 炉头功率(MJ/h) 大炉头: 2*14.4
小炉头: 1*6.3
- ▲ 额定压力(kPa) 1
- ▲ 毛/净重(KG) 18/16.5


S46038A (4眼 不锈钢)



- ▲ 产品尺寸(LxW;mm) 600 x 510
- ▲ 挖孔尺寸(LxW;mm) 578 x 478
- ▲ 点火方式 强电点火
- ▲ 面板材质 304不锈钢
- ▲ 锅架材质 铸铁
- ▲ 熄火保护 带熄火保护
- ▲ 燃烧效率(%) ≥62%
- ▲ 气源类型 天然气 / 液化气
- ▲ 炉头功率(MJ/h) 大炉头: 1*14.4
小炉头: 2*6.3
微小炉头: 1*3.6
- ▲ 额定压力(kPa) 1
- ▲ 毛/净重(KG) 14/ 12.5



S46036B



S46038A

德意大火力嵌入式灶具

大火够猛 小火够稳



新一代可达5.5KW的
原装SABAF炉头



超高效率炉头设计
最高燃烧效率可达68%



西班牙ORKLI熄火保护设置
提供熄火保护, 以确保没有灶具漏气



四层防爆钢化玻璃
Laye玻璃釉保护层/钢化玻璃层
/铝膜散热层/防爆膜层



功率4.0KW



超薄面板



平移随心



2年保修



意大利美学



意大利原装炉头



西班牙Orkli
微动开关






进口熄火保护

ZK4585 德意蒸烤一体机 为厨房创造更多可能



70L 蒸烤黄金容量

大容量, 科学布局, 可容纳三层烤架

- 
70L
超大容量
- 
TFT彩屏
触控面板
- 
均匀受热
美味全烤
- 
除垢
自清洁功能
- 
19模式
+50道预置菜单



精准火候 完美掌控

集蒸箱和烤箱于一体, 汇聚6项卓越性能, 满足多种烹饪需求。简易操作, 让厨房菜鸟也能轻松应对料理难题。



高效烹饪 健康纯蒸

120°C高温 双重加热
采用蒸汽和加热管双重方式加热, 使内腔温度快速升至120°C, 大幅度缩短烹饪时间, 应对各类难熟食物。快熟锁鲜, 保留营养的同时兼具口感。

ZK4588



ZK4585



- ▲ 功能 10+6蒸烤功能
- ▲ 控制方式 触摸电子
- ▲ 搁架 3层搁架
- ▲ 内胆 蓝色搪瓷
- ▲ 水箱 鲜活水, 无水箱
- ▲ 容积 (L) 45
- ▲ 温度范围 (°C) 30-230
- ▲ 稳定电压/频率 (V/Hz) 220-240~50/60
- ▲ 总功率 (W) 2500
- ▲ 净/毛重 (kg) 29kg/31.5kg
- ▲ 保修年限 2年

- ▲ 功能 10+6蒸烤功能
- ▲ 控制方式 触摸电子
- ▲ 搁架 3层搁架
- ▲ 内胆 蓝色搪瓷
- ▲ 水箱 带水箱
- ▲ 容积 (L) 45
- ▲ 温度范围 (°C) 30-230
- ▲ 稳定电压/频率 (V/Hz) 220-240~50/60
- ▲ 总功率 (W) 2500
- ▲ 净/毛重 (kg) 29kg/31.8kg
- ▲ 保修年限 2年



智能菜单 烹饪无忧

6大智能模式+ 12大传统模式
内置丰富的功能菜单, 满足各种使用需求, 一键即可轻松烹饪。



小身材 大内存

45L黄金容量 释放更多厨房空间
合理优化空间, 创造45L超大容积, 同时容纳三层食物, 提高烹饪效率, 省时省电。

